

Miele

Miele@home

Documentation pour conseils et planification
Avril 2019

Miele. Immer Besser.



Possibilités	3/M@
Miele@mobile	4/M@
AutoDos	5/M@
Application Miele@mobile Recettes	6/M@
Con@ctivity	7/M@
Smart Home SmartStart	8/M@
SuperVision	9/M@
Récapitulatif des produits	10/M@

Prix de vente nets conseillés


Miele communique des prix de vente nets conseillés (PVC) en francs suisses (CHF).
Le prix de vente net conseillé comprend la taxe anticipée de recyclage (TAR).

Schémas d'encastrement – www.miele.ch/documentation-planification

Vous trouverez des schémas d'encastrement détaillés en ligne sur
www.miele.ch/documentation-planification.

Miele@home pour norme Euro et aussi pour norme Suisse

De multiples possibilités*



Miele@home permet d'améliorer non seulement le confort de l'habitat, mais aussi la qualité de vie. En plus de la commande et du contrôle classiques des appareils ménagers, ce système offre une multitude de possibilités et d'applications qui simplifient considérablement la vie au quotidien.

Également avec technologie WLAN

WiFiConn@ct

La mise en réseau des appareils Miele respectifs est assurée par WiFiConn@ct, qui établit la liaison directe avec le routeur WLAN de votre domicile. Vous contrôlerez et commanderez* ensuite vos appareils connectés confortablement, par smartphone ou tablette, par le biais de l'application Miele@mobile.

Le système miele@home

Application Miele@mobile et Scout RX2

Grâce aux applications Miele, vous gardez, même en déplacement, le contrôle de tous les appareils Miele interconnectés par le biais de l'affichage du statut du programme, du temps restant et des indications relatives aux appareils. Vous pouvez également utiliser certaines fonctions simples comme la mise en marche et l'arrêt de l'appareil*.

MobileControl

La fonction MobileControl de l'application Miele@mobile permet non seulement de consulter le statut du programme, mais aussi de sélectionner et de démarrer un programme où que l'on se trouve – et ce par le biais d'un smartphone ou d'une tablette. Il suffit de télécharger l'application Miele@mobile et de connecter l'appareil* à Miele@home.

AutoStart

Programmez le lave-vaisselle G 7000 pour qu'il démarre automatiquement à l'heure configurée.

Con@ctivity

La fonction automatique Con@ctivity permet à votre hotte aspirante de communiquer directement avec le plan de cuisson. Pour cela, les informations du plan de cuisson sont saisies et transmises à la hotte Miele, qui sélectionne ensuite automatiquement le niveau de puissance adéquat afin d'assurer un climat ambiant agréable.

SmartStart

Les appareils Miele équipés de la fonction SmartStart aident à maîtriser les coûts énergétiques. Avec le Gateway Miele, par exemple, il suffit d'enregistrer les tarifs du fournisseur en énergie pour que les appareils Miele dotés de la fonction SmartStart se mettent en marche automatiquement lorsque l'électricité est la plus avantageuse. On peut également intégrer sa propre installation photovoltaïque, afin de ménager l'environnement et de réaliser des économies.

SuperVision

La fonction SuperVision assure un poste de contrôle fixe à la cuisine. Un coup d'œil sur l'écran du four suffit, par exemple, pour s'informer du statut actuel de tous les autres appareils Miele interconnectés. Un atout pour la sécurité et le confort, mais aussi un gain de temps non négligeable.

* Selon le modèle

Miele@mobile

Tout sous contrôle – en déplacement comme à la maison



L'application Miele@mobile vous assure le contrôle de tous les appareils électroménagers Miele interconnectés, et cela très rapidement et confortablement, par smartphone ou tablette. Vous pouvez ainsi accéder directement à votre lave-linge, à votre réfrigérateur ou à votre four à tout moment, pour vous enquérir de leur statut et sélectionner des fonctions.

L'application Miele@mobile affiche notamment le programme ou le mode de fonctionnement en cours, ainsi que la durée restante. Elle vous informe, p. ex., du temps restant jusqu'à ce que le rôti soit cuit. Vous recevez aussi une information (également sur votre Smart Watch) lorsque votre intervention est nécessaire, par ex. quand le programme du lave-vaisselle est terminé ou que la porte du congélateur est restée ouverte. Quelques fonctions de sécurité font exception, telles que la mise en marche ou l'arrêt du plan de cuisson. L'application offre de nombreuses autres possibilités, comme les fonctions d'assistance, selon les appareils Miele connectés.

Il faut pour cela télécharger l'application gratuite sur un appareil mobile (exigences minimales : Android 4.4+ / iOS 9+ / 2.4 GHz WiFi b/g/n avec codage WPA/WPA2 activé), accepter les conditions d'utilisation ainsi que la déclaration de protection des données et créer un compte d'utilisateur personnel.

Composants nécessaires pour Miele@mobile

- Appareils Miele interconnectables
- Modules de communication/équipements complémentaires adéquats
- Miele@home Gateway XGW 3000 pour appareils non-équipés de WiFiConn@ct et systèmes de bus domestiques
- Routeur (WLAN), avec accès à Internet
- Application Miele@mobile



Il existe des situations dans lesquelles on apprécie de pouvoir compter sur un soutien professionnel – par exemple pour un entretien parfait du linge. L'assistant interactif Miele vous recommande le programme de lavage le plus approprié. Couleurs ou blanc, coton ou soie, salissures importantes ou légères – l'assistant Miele vous assure à chaque fois des résultats parfaits.

Indiquez simplement le type de textile, la couleur et le degré de salissure, et l'assistant interactif Miele choisira pour vous le programme adéquat. L'application Miele@mobile dispose en outre d'un assistant de séchage et de lavage.

Nouveauté mondiale AutoDos : Dosage automatique avec PowerDisk intégré.

Un système de nettoyage bien pensé qui offre une liberté unique !

Découvrez d'excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le premier dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s'appelle AutoDos, développé par Miele. Nous avons développé précisément le lave-vaisselle et notre poudre exclusive sous forme de système parfaitement ajusté. La poudre est dosée automatiquement en fonction du programme choisi, en quantité nécessaire et au moment qui convient. De cette manière, un dosage à multiples reprises au sein d'un même programme est également possible. En programme Automatique, un capteur mesure le degré de salissure et ajuste le dosage en conséquence.



Les lave-vaisselle de nouvelle génération offrent une liberté de commande maximale. Vous pouvez utiliser le dosage automatique AutoDos avec PowerDisk intégré ou procéder à un dosage classique en plaçant une tablette ou de la poudre dans le compartiment de dosage. Vous restez libre de choisir le détergent que vous préférez à tout moment.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : la technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles* en moyenne, soit un mois d'utilisation environ. Vous profitez ainsi d'une nouvelle liberté.



Et la fonction AutoStart** ne fait qu'augmenter davantage encore cette liberté : il suffit de programmer une seule fois et le premier lave-vaisselle autonome au monde fonctionne ensuite automatiquement à l'heure voulue, le jour voulu. Cela facilite votre quotidien et vous bénéficiez d'un confort unique.

* 20 cycles de lavage avec le programme Eco 50 °C

** disponibilité prévue pour le 2ème trimestre 2019

Application Miele@mobile App | Recettes

Des idées pour la cuisine et la pâtisserie. Des vidéos explicatives très faciles à réaliser.



À la recherche d'une recette au goût de vacances ? Lorsqu'il est question de nouvelles idées et d'astuces pour la cuisine et la pâtisserie, la fonction de recettes de l'application Miele@mobile vous assure une aide efficace : vous y trouvez rapidement la préparation idéale pour une occasion spéciale ou une inspiration bienvenue au quotidien. Vous pouvez ainsi adapter spontanément votre plan de menus habituels, l'élargir par de nouvelles idées, tester de nouvelles tendances ou découvrir la recette aux valeurs nutritives souhaitées si vous privilégiez une cuisine saisonnière.

Et si un plat vous a particulièrement plu, il vous suffit de l'enregistrer parmi vos favoris. Vous pouvez aussi créer votre propre liste d'achats à partir d'une recette définie. Les modes de préparation ou tours de main ne doivent plus être lus pas à pas – des vidéos explicatives vous dévoilent de manière très claire des trucs et astuces pour débutants ou avancés. Par exemple comment couper habilement un poivron ou cuisiner des coquilles Saint-Jacques à la perfection.

Trouver de nouvelles recettes, garder les valeurs nutritives sous contrôle ou élaborer sa propre liste d'achats : la fonction de recettes propose une multitude d'idées et offre un soutien concret.

Con@ctivity

Communication entre hotte aspirante et plan de cuisson

La technologie radio moderne

Grâce à la technologie moderne, la hotte aspirante peut communiquer avec le plan de cuisson. Con@ctivity consigne les informations du plan de cuisson et les transmet à la commande de la hotte aspirante. La hotte Miele choisira ensuite automatiquement le niveau de puissance adéquat et assurera ainsi en tout temps un climat ambiant agréable. Après un laps de temps de cinq à quinze minutes, la hotte s'arrête d'elle-même et évite ainsi une consommation énergétique excessive.

Sur demande, Con@ctivity se charge des fonctions suivantes :

- mise en marche de l'éclairage de la hotte lorsque le plan de cuisson est utilisé,
- adaptation automatique du niveau d'aspiration en fonction du réglage du plan de cuisson,
- arrêt différé de fonctionnement de la hotte par paliers (5/15 minutes),
- arrêt automatique de la hotte et de l'éclairage du plan de cuisson.

La commande automatique peut bien sûr être modifiée à volonté et la hotte aspirante commandée manuellement.

Composants nécessaires pour la fonction Con@ctivity 2.0 (radio, ZigBee)

- Hotte aspirante Miele interconnectable, dotée de Con@ctivity 2.0
- Plan de cuisson Miele interconnectable, dotée de Con@ctivity 2.0
- Stick de communication adéquat pour le plan de cuisson est fourni avec la hotte



Composants nécessaires pour la fonction Con@ctivity 3.0 (WiFi, WiFi-Conn@ct)

- Hotte aspirante Miele interconnectable, dotée de Con@ctivity 3.0
- Plan de cuisson Miele interconnectable, dotée de Con@ctivity 3.0
- La hotte est dotée par défaut d'une capacité de communication. Un stick de communication spécial est nécessaire pour la mise en réseau des plans de cuisson KM 6564 FR et KM 6565. Il est fourni avec les appareils.

Remarque concernant Con@ctivity 2.0 et 3.0

Une connexion par WiFi et une connexion sans fil ne peuvent pas être installées en même temps.

Con@ctivity fonctionne en toute autonomie

Il est possible de profiter des avantages de Con@ctivity même sans prévoir un système Miele@home complet, car l'échange d'informations entre la hotte et le plan de cuisson s'effectue directement entre les appareils, indépendamment de Miele@home.

Smart Home | SmartStart

Utilisation de l'énergie préservant les ressources



"Attendre le SmartStart" : le lave-linge ne démarre que lorsque l'électricité est à tarif réduit. Ainsi, vous ménager votre porte-monnaie et contribuez à une charge plus régulière du réseau électrique.

Les appareils ménagers Miele interconnectables sont non seulement intelligents, mais aussi, grâce au SmartStart, particulièrement respectueux du développement durable.

En raison de l'utilisation croissante de sources d'énergie renouvelables, comme les installations photovoltaïques et une production d'électricité décentralisée, l'approvisionnement en énergie est en mutation dans de nombreux pays. L'offre en électricité est toujours plus diversifiée. À l'avenir, il faudra disposer de réseaux électriques intelligents, assurant une exploitation efficace et fiable : Smart Grid. L'objectif est d'adapter la demande en électricité afin d'éviter les heures de surcharge et d'utiliser l'électricité lorsque l'offre est abondante.

Avec SmartStart, vous êtes déjà équipé pour bénéficier de telles offres et d'autres tarifs électriques intelligents proposés par les fournisseurs en énergie : les appareils ménagers Miele équipés de SmartStart travaillent durant la période définie par vos soins. Ils démarrent automatiquement à l'heure où l'électricité est la plus avantageuse ou quand votre installation photovoltaïque fournit suffisamment d'électricité. Il ne vous reste qu'à déterminer l'heure de fin de programme la plus tardive. Vous ménageriez donc désormais l'environnement et votre porte-monnaie.

SuperVision

Un point de contrôle fixe à un emplacement central



La cuisine est le cœur de la communication en famille et avec des amis. Il s'agit donc à la fois d'un lieu où l'on habite, d'un espace à vivre et d'un endroit représentatif. Afin de garder, là aussi, tous les appareils ménagers sous contrôle, SuperVision offre la possibilité de le faire de manière centralisée.

Pour cela, le grand écran des appareils de cuisine informe de leur statut actuel, affiche le temps restant des autres appareils Miele en fonctionnement, signale une erreur ou donne des instructions. Il est donc possible, par exemple, de consulter sur l'écran du four la durée restante du lave-vaisselle entièrement intégré ou le statut actuel du programme pour les vêtements se trouvant dans le lave-linge.

SuperVision simplifie la planification et l'organisation des travaux ménagers. Cela est non seulement pratique, mais permet aussi de gagner du temps. Un tel confort et la fonction SuperVision sont proposés exclusivement par Miele.



Composants nécessaires pour la fonction SuperVision

- Appareil encastrable Miele doté de la fonction SuperVision et interconnectable, parmi les groupes de produits* : four Dialogue, fours, fours avec fonction micro-ondes, fours à vapeur, fours à vapeur avec micro-ondes, combi-fours vapeur, machines à café automatiques et lave-vaisselle. Il est possible de choisir l'affichage de l'appareil individuellement.
- Autres appareils ménagers interconnectables
- Module de communication/équipement complémentaire adapté à l'appareil interconnectable

* Selon le modèle

Composants du système Miele@home		N° mat.	Prix de vente net*
Accessoires pour appareils avec WiFiConn@ct	Module de communication XKM 3100 W Pour la transmission des données de l'appareil en présence d'appareils interconnectables, avec WiFiConn@ct (caves à vin à pose libre incl.)	 10441480	150.–
	Module de communication XKS 3130 W Pour la transmission des données de l'appareil en présence de réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin encastrables, interconnectables via WiFiConn@ct	 10810750	120.–
	Module de communication XKS 3100 W Pour la transmission des données de l'appareil en présence de réfrigérateurs et congélateurs à pose libre, interconnectables (sans caves à vin) via WiFiConn@ct	 10569090	120.–
Accessoire pour systèmes de bus domestiques	Miele@home 2.0 Gateway Pour l'intégration des appareils Miele à fonction de communication dans les systèmes de bus domestiques	 9731600	390.–
Accessoires pour connexion Con@ctivity 2.0	Stick de communication XKS 3000 Z Pour plans de cuisson : pour la transmission des données en présence d'appareils interconnectables via Con@ctivity 2.0	 9731630	120.–
Compléments d'équipement	Complément d'équipement XKV 3000 B090 Pour équiper un four de 90 cm. Remarque : XKM 3100 W requis en complément	 9768040	45.–
	Complément d'équipement XKV 3000 B060 Pour équiper les fours H 6660-60 BP et H 6650-55 BP Remarque : XKM 3100 W requis en complément	 9768010	45.–
	Complément d'équipement XKV 3000 BM Pour équiper le four compact avec micro-ondes H 6600-60 BM Remarque : XKM 3100 W requis en complément	 9768040	45.–
	Complément d'équipement XKV 3000 DGM Pour équiper de Miele@home le four à vapeur avec micro-ondes DGM 6600-60 Remarque : XKM 3100 W requis en complément	 10576900	45.–
	Complément d'équipement XKV 3000 DGC Pour équiper les combi-fours vapeur DGC 66xx Remarque : XKM 3100 W requis en complément	 9968230	45.–
	Complément d'équipement XKV 3000 DG Pour équiper le four à vapeur DG 6600-60 Remarque : XKM 3100 W requis en complément	 9967340	45.–
	Complément d'équipement XKV 3000 KF Pour équiper de Miele@home un appareil de froid en norme Suisse et les caves à vin à encastrer KWT 6112 iG en norme Euro Remarque : XKM 3130 W requis en complément	 9788210	45.–

*Prix de vente net conseillé, TVA et TAR incluses (base : liste de prix du 01.04.2019)

Conseils de planification Miele@home

Avec technologie WiFiConn@ct déjà intégrée*

Lave-vaisselle
Lave-linge / sèche-linge
Hottes aspirantes / Plans de cuisson
(Con@ctivity 3.0)
Machines à café à pose libre
Scout RX2

Aucun accessoire supplémentaire nécessaire



Avec accessoires WiFiConn@ct*

Fours / Fours compacts /
Fours compacts avec fonction micro-ondes
Fours à vapeur / combi-fours vapeur /
fours à vapeur avec micro-ondes
Machines à café encastrables
Lave-/sèche-linge
Caves à vin à pose libre



XKM 3100 W

(voir tableau des produits pour le complément d'équipement supplémentaire)*



WiFi Router

Réfrigérateurs, congélateurs de norme Euro
K 30.000



XKS 3130 W

(pour les appareils de norme Suisse, voir le tableau des produits
pour le complément d'équipement supplémentaire)*



WiFi Router

Réfrigérateurs-congélateurs combinés et
congélateurs à pose libre
K 20.000



XKS 3100 W




WiFi Router

*Selon le modèle

Conseils de planification Miele@home

Mise en réseau des hottes aspirantes* et plans de cuisson*

Il existe plusieurs possibilités pour interconnecter hotte et plan de cuisson.



Remarques

Con@ctivity 3.0 : un stick de communication spécial est nécessaire pour la mise en réseau des plans de cuisson KM 6564 FR et KM 6565. Il est fourni avec les appareils.

Con@ctivity 2.0 : le stick de communication XKS 3000 Z pour plans de cuisson est fourni avec la hotte (non requis pour les modèles KM 68xx, KM 66xx et KM 6329).

* Selon le modèle

Appareils		Mise en réseau par			Fonctionnalités				
Groupe de produits	Modèle	Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)	Con@ctivity 2.0 (ZigBee)	Accessoire supplémentaire nécessaire	Affichage du statut sur l'appli Miele@mobile	Affichage SuperVision sur l'écran de l'appareil	Fonction SmartStart	MobileControl	ShopConn@ct

Veuillez tenir compte des conseils de planification page 4.

Hottes à écran plat

DA 3698-90	•	•			•			•	
DA 3668-60	•	•			•			•	
DA 3598-90	•	•			•			•	
DA 3568-60	•	•			•			•	

Hottes aspirantes îlots

DA 7078 D ¹⁾	•				•			•	
DA 7006 D ²⁾		•							
DA 6708 D	•	•			•			•	
DA 6698 D	•	•			•			•	
DA 4248 V D	•	•			•			•	
DA 4208 V D	•	•			•			•	
DA 4208 D	•	•			•			•	

Hottes aspirantes plafond

DA 2906		•							
DA 2808	•	•			•			•	

Hottes aspirantes murales

DA 7198 W	•	•			•			•	
DA 6998 W	•	•			•			•	
DA 6798 W	•	•			•			•	
DA 6698 W	•	•			•			•	
DA 6498 W	•	•			•			•	
DA 5798 W	•	•			•			•	
DA 4298 W	•	•			•			•	
DA 4288 W	•	•			•			•	

Aérateurs

DA 2698	•	•			•			•	
DA 2668	•	•			•			•	
DA 2628	•	•			•			•	
DA 2578	•	•			•			•	
DA 2558	•	•			•			•	

¹⁾ Livrable dès mai 2019

²⁾ Dans la limite des stocks disponibles

Appareils		Mise en réseau par		Fonctionnalités					
Produit	Modèle	Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)	Con@ctivity 2.0 (ZigBee)	Accessoire supplémentaire nécessaire	Affichage du statut sur l'appli Miele@mobile	Affichage SuperVision sur l'écran de l'appareil	Fonction SmartStart	MobileControl	ShopConn@ct

Veuillez tenir compte des conseils de planification page 4.

Plans de cuisson à induction ¹⁾

KM 6879		•			•				
KM 6839		•			•				
KM 6699		•			•				
KM 6679		•			•				
KM 6669		•			•				
KM 6639		•			•				
KM 6629		•			•				
KM 6389		•			•				
KM 6381		•			•				
KM 6367-1		•			•				
KM 6366-1		•			•				
KM 6364-1		•			•				
KM 6363-1		•			•				
KM 6352		•			•				
KM 6349-1 bw		•			•				
KM 6348		•			•				
KM 6347		•			•				
KM 6328-1		•			•				
KM 6329		•			•				
KM 6324-1 bw		•			•				
KM 6323		•			•				
KM 6322		•			•				
KM 6312		•			•				
KM 6308		•			•				
KM 6307		•			•				

¹⁾ Dans la limite des stocks disponibles

Appareils		Mise en réseau par			Fonctionnalités				
Produit	Modèle	Con@ctivity 3.0 (WiFi/Conn@ct)	Con@ctivity 2.0 (ZigBee)	Accessoire supplémentaire nécessaire	Affichage du statut sur l'appli Miele@mobile	Affichage SuperVision sur l'écran de l'appareil	Fonction SmartStart	MobileControl	ShopConn@ct

Veuillez tenir compte des conseils de planification page 4.

Plans de cuisson à induction²⁾

KM 7897 FL	•				•				
KM 7878 FL	•				•				
KM 7867 FL	•				•				
KM 7697 FL	•				•				
KM 7684 FL Panorama	•				•				
KM 7678 FL	•				•				
KM 7667 FL	•				•				
KM 7617 FX	•				•				
KM 7575 FR	•				•				
KM 7575 FL	•				•				
KM 7564 FR	•				•				
KM 7564 FL	•				•				
KM 7464 FR	•				•				
KM 7414 FX Verre	•				•				
KM 7414 FX	•				•				
KM 7404 FX	•				•				
KM 6879-1 FX	•				•				
KM 6839-1 FX	•				•				
KM 6699-1 Panorama	•				•				
KM 6679-1 FX	•				•				
KM 6669-1 FR	•				•				
KM 6639-1 FX	•				•				
KM 6629-1 FR	•				•				

²⁾Livrable dès juin 2019

Plans de cuisson électriques

KM 6565 FR	•				•				
KM 6564 FR	•				•				
KM 6542 FL	•				•				
KM 6542 FR	•				•				
KM 6540 FR	•				•				
KM 6539 FL	•				•				
KM 6538 FR	•				•				

Aérateur de table TwolnOne

KMDA 7774-1 FL	•				•				
----------------	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Appareils		Mise en réseau par		Fonctionnalités				
-----------	--	--------------------	--	-----------------	--	--	--	--

Groupe de produits	Modèle	WiFiConn@ct	Accessoire supplémentaire nécessaire	Affichage du statut sur l'appli: Miele@mobile	Affichage SuperVision sur l'écran de l'appareil	Fonction SmartStart	MobileControl	ShopConn@ct
--------------------	--------	-------------	--------------------------------------	---	---	---------------------	---------------	-------------

Fours, fours compacts, fours compacts avec fonction micro-ondes

Fours	H 6890-90 BP	•	XKM 3100 W + XKV 3000 B090	•	•			
	H 6860-60 BPX	•	XKM 3100 W	•	•			
	H 6860-60 BP	•	XKM 3100 W	•	•			
	H 6660-60 BP	•	XKM 3100 W+ XKV 3000 B060	•	•			
	H 6650-55 BP	•	XKM 3100 W+ XKV 3000 B060	•	•			
Fours compacts	H 6800-60 BPX	•	XKM 3100 W	•	•			
	H 6800-60 BP	•	XKM 3100 W	•	•			
	H 6600-60 BP	•	XKM 3100 W+ XKV 3000 B060	•	•			
Fours compacts avec fonction micro-ondes	H 6800-60 BMX	•	XKM 3100 W	•	•			
	H 6800-60 BM	•	XKM 3100 W	•	•			
	H 6600-60 BM	•	XKM 3100 W+ XKV 3000 BM60	•	•			

Combi-fours vapeur

DGC 6865-60 XXL	•	XKM 3100 W	•	•			
DGC 6860-60 XXLX	•	XKM 3100 W	•	•			
DGC 6860-60 XXL	•	XKM 3100 W	•	•			
DGC 6805-60 XL	•	XKM 3100 W	•	•			
DGC 6800-60 XLX	•	XKM 3100 W	•	•			
DGC 6800-60 XL	•	XKM 3100 W	•	•			
DGC 6600-60 XL	•	XKM 3100 W + XKV 3000 DGC	•	•			
DGC 6660-60 XXL	•	XKM 3100 W + XKV 3000 DGC	•	•			
DGC 6660-55 XXL	•	XKM 3100 W + XKV 3000 DGC	•	•			
DGC 6600-55 XL	•	XKM 3100 W + XKV 3000 DGC	•	•			

Fours à vapeur

DG 6600-60	•	XKM 3100 W + XKV 3000 DG	•	•			
------------	---	--------------------------	---	---	--	--	--

Fours à vapeur avec micro-ondes

DGM 6800-60	•	XKM 3100 W	•	•			
DGM 6600-60	•	XKM 3100 W + XKV 3000 DGM	•	•			

Appareils		Mise en réseau par		Fonctionnalités				
Groupe de produits	Modèle	WiFiConn@ct	Accessoire supplémentaire nécessaire	Affichage du statut sur l'appi: Miele@mobile	Affichage SuperVision sur l'écran de l'appareil	Fonction SmartStart ¹⁾	MobileControl	ShopConn@ct
Lave-vaisselle								
	G 27915-60 SCi XXL AutoDos	•	déjà intégré	•	•	•	•	•
	G 27515-60 SCi XXL AutoDos	•	déjà intégré	•		•	•	•
	G 27315-60 SCi XXL AutoDos	•	déjà intégré	•		•	•	•
	G 27965-60 SCVi XXL AutoDos	•	déjà intégré	•		•	•	•
	G 27595-60 SCVi XXL AutoDos	•	déjà intégré	•		•	•	•
	G 27365-60 SCVi XXL AutoDos	•	déjà intégré	•		•	•	•
	G 17510-60 SCi AutoDos	•	déjà intégré	•		•	•	•
	G 17310-60 SCi AutoDos	•	déjà intégré	•		•	•	•
	G 17960-60 SCVi AutoDos	•	déjà intégré	•		•	•	•
	G 17590-60 SCVi AutoDos	•	déjà intégré	•		•	•	•
	G 17360-60 SCVi AutoDos	•	déjà intégré	•		•	•	•
Machines à café automatiques à encastrer								
	CVA 6805-60 CH	•	XKM 3100 W	•	•			
	CVA 6800-60 CH	•	XKM 3100 W	•	•			
Machines à café automatiques à pose libre								
	CM 7750	•	déjà intégré	•			•	•
	CM 7550 BW	•	déjà intégré	•			•	•
	CM 7550 OS	•	déjà intégré	•			•	•
	CM 7350 BW	•	déjà intégré	•			•	•
	CM 7350 OS	•	déjà intégré	•			•	•

¹⁾Pour la fonction SmartStart, il faut ajouter le Miele@home Gateway XGW 3000.

Appareils		Mise en réseau par		Fonctionnalités				
-----------	--	--------------------	--	-----------------	--	--	--	--

Groupe de produits	Modèle	WiFiConn@ct	Accessoire supplémentaire nécessaire	Affichage du statut sur l'appli Miele@mobile	Affichage SuperVision sur l'écran de l'appareil	Fonction SmartStart	MobileControl	ShopConn@ct
--------------------	--------	-------------	--------------------------------------	--	---	---------------------	---------------	-------------

Réfrigérateurs-congérateurs combinés encastrables, norme Euro

KFN 37692 iDE	•	XKS 3130 W	•				•	
KFN 37682 iD	•	XKS 3130 W	•				•	
KF 37673 iD	•	XKS 3130 W	•				•	
KFN 37452 iDE	•	XKS 3130 W	•				•	
KFN 37432 iD	•	XKS 3130 W	•				•	

Réfrigérateurs encastrables, norme Euro

K 37683 iDF	•	XKS 3130 W	•				•	
K 37682 iDF	•	XKS 3130 W	•				•	
K 37673 iD	•	XKS 3130 W	•				•	
K 37672 iD	•	XKS 3130 W	•				•	
K 36683 iDF	•	XKS 3130 W	•				•	
K 35683 iDF	•	XKS 3130 W	•				•	
K 35673 iD	•	XKS 3130 W	•				•	
K 35442 iF	•	XKS 3130 W	•				•	
K 34683 iDF	•	XKS 3130 W	•				•	
K 34673 iD	•	XKS 3130 W	•				•	
K 34443 iF	•	XKS 3130 W	•				•	

Congélateurs encastrables, norme Euro

FNS 37492 iE	•	XKS 3130 W	•				•	
FNS 37402 i	•	XKS 3130 W	•				•	
FNS 35402 i	•	XKS 3130 W	•				•	
FN 32402 i	•	XKS 3130 W	•				•	

Caves à vin encastrables, norme Euro

KWT 6722 iGS noir obsidienne	•	XKS 3130 W	•				•	
KWT 6722 iS	•	XKS 3130 W	•				•	
KWT 6422 iG noir obsidienne	•	XKS 3130 W	•				•	
KWT 6422 i	•	XKS 3130 W	•				•	
KWT 6112 iG gris graphite	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
KWT 6112 iG noir obsidienne	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
KWT 6112 iG inox	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
KWT 6322 UG	•	XKS 3130 W	•				•	
KWT 6312 UG	•	XKS 3130 W	•				•	

Réfrigérateurs-congérateurs combinés encastrables, norme Suisse

KF 37533-55 iD	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
KF 37532-55 iD	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
KF 36532-55 iD	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
KF 35532-55 iD	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
KF 35532-55 ED	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	

Réfrigérateurs encastrables, norme Suisse

K 37582-55 iDF	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
K 35582-55 iDF	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
K 35563-55 iDF	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
K 35543-55 iDF	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
K 35543-55 EDF	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
K 34543-55 iDF	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	
K 34543-55 EF	•	XKS 3130 W + XKV 3000 KF	•				•	

Appareils		Mise en réseau par		Fonctionnalités				
-----------	--	--------------------	--	-----------------	--	--	--	--

Groupe de produits	Modèle	Mise en réseau par		Fonctionnalités				
		WiFiConn@ct	Accessoire supplémentaire nécessaire	Affichage du statut sur l'appli Miele@mobile	Affichage SuperVision sur l'écran de l'appareil	Fonction SmartStart ¹⁾	MobileControl	ShopConn@ct

Side-by-side à pose libre

Réfrigérateur-congélateur combiné	KWNS 28462 E ed	•	XKS 3100 W	•			•	
	KFNS 28463 E ed	•	XKS 3100 W	•			•	
Réfrigérateur	KS 28463 D ed	•	XKS 3100 W	•			•	
Congélateur	FNS 28463 E ed	•	XKS 3100 W	•			•	
Réfrigérateur	KS 28463 D bb	•	XKS 3100 W	•			•	
Congélateur	FNS 28463 E bb	•	XKS 3100 W	•			•	

Réfrigérateurs-congélateurs combinés à pose libre

	KFN 29683 D bw	•	XKS 3100 W	•			•	
	KFN 29683 D sw	•	XKS 3100 W	•			•	
	KFN 29483 D edt	•	XKS 3100 W	•			•	
	KFN 29283 D bb	•	XKS 3100 W	•			•	
	KFN 29233 D ws	•	XKS 3100 W	•			•	
	KFN 29133 D edt	•	XKS 3100 W	•			•	
	KFN 28133 D ws	•	XKS 3100 W	•			•	
	KD 28032 ws	•	XKS 3100 W	•			•	

Congélateurs à pose libre

	FN 29474 ws	•	XKS 3100 W	•			•	
	FN 27474 ws	•	XKS 3100 W	•			•	
	FN 29273 ws	•	XKS 3100 W	•			•	
	FN 27273 ws	•	XKS 3100 W	•			•	
	FN 28263 ws	•	XKS 3100 W	•			•	
	FN 26263 ws	•	XKS 3100 W	•			•	
	FN 24263 ws	•	XKS 3100 W	•			•	
	FN 22263 ws	•	XKS 3100 W	•			•	

Caves à vin à pose libre

	KWT 6834 SGS	•	XKM 3100 W	•			•	
	KWT 6833 SG	•	XKM 3100 W	•			•	

Appareils		Mise en réseau par		Fonctionnalités				
-----------	--	--------------------	--	-----------------	--	--	--	--

Groupe de produits	Modèle	WiFiConn@ct	Accessoire supplémentaire nécessaire	Affichage du statut sur l'appli Miele@mobile	Affichage SuperVision sur l'écran de l'appareil	Fonction SmartStart ¹⁾	MobileControl	ShopConn@ct
--------------------	--------	-------------	--------------------------------------	--	---	-----------------------------------	---------------	-------------

Lave-linge W1

WWV 900-80 CH	•	déjà intégré	•		•	•	•
WCR 800-90 CH	•	déjà intégré	•		•	•	•
WCR 800-60 CH g	•	déjà intégré	•		•	•	•
WWR 800-60 CH	•	déjà intégré	•		•	•	•
WCR 700-70 CH s	•	déjà intégré	•		•	•	•
WWE 800-60 CH Warmwater	•	déjà intégré	•		•	•	•
WCI 600-70 CH	•	déjà intégré	•		•	•	•
WWI 600-60 CH	•	déjà intégré	•		•	•	•
WCE 600-70 CH	•	déjà intégré	•		•	•	•
WWE 600-60 CH	•	déjà intégré	•		•	•	•

Sèche-linge T1

TWV 600-80 CH	•	déjà intégré	•		•	•	•
TCR 800-70 CH s	•	déjà intégré	•		•	•	•
TWR 800-60 CH	•	déjà intégré	•		•	•	•
TCR 800-60 CH g	•	déjà intégré	•		•	•	•
TCJ 600-90 CH	•	déjà intégré	•		•	•	•
TWJ 600-80 CH	•	déjà intégré	•		•	•	•

Lave-/sèche-linge WT1

WTZH 700-30 CH	•	XKM 3100 W, compris dans la fourniture	•		•		•
WTH 100-20 CH	•	XKM 3100 W	•		•		•

¹⁾ Pour la fonction SmartStart, il faut ajouter le Miele@home Gateway XGW 3000.

Appareils		Mise en réseau par		Fonctionnalités				
-----------	--	--------------------	--	-----------------	--	--	--	--

Groupe de produits	Modèle	WiFiConn@ct	Accessoire supplémentaire nécessaire	Aspirateur robot l'appli Scout RX2	Affichage HomeVision sur l'appli Scout RX2	Fonction Home Mapping sur l'appli Scout RX2	MobileControl sur l'appli Scout RX2	Timer réglable sur l'appli Scout RX2
--------------------	--------	-------------	--------------------------------------	------------------------------------	--	---	-------------------------------------	--------------------------------------

Aspirateur robot Scout RX2

Scout RX2 Home Vision	•	déjà intégré	•	•	•	•	•	•
Scout RX2	•	déjà intégré	•	•		•	•	•